Аксессуары и принадлежности

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Москва (495)268-04-70 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: https://rodmix.nt-rt.ru/

ПЕРЕХОДНИКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

Держатели КМ без охлаждения

	Артикул
KM2 — Weldon 19	1410002191
KM3 — Weldon 19	1410003191
KM4 — Weldon 19	1410004191
KM3 — Weldon 32	1410003321
KM4 — Weldon 32	1410004321

Держатели КМ с подачей СОЖ

	Артикул
KM2 — Weldon 19	1411002192
KM3 — Weldon 19	1411003192
KM4 — Weldon 19	1411004192
KM5 — Weldon 19	1411005192
KM3 — Weldon 32	1411003322
KM4 — Weldon 32	1411004322
KM5 — Weldon 32	1411005322

Переходники с КМ на КМ

	Артикул
KM3 — KM2	1421030200
KM3 — KM1	1421030100
KM4 — KM1	1421040100
KM4 — KM2	1421040200
KM4 — KM3	1421040300
KM5 — KM4	1421050400
KM5 — KM3	1421050300
KM5 — KM2	1421050200
KM5 — KM1	1421050100

Переходники с КМ на B16 / B18

	Артикул
KM2 — B16	1422021600
KM3 — B16	1422031600
KM4 — B16	1422041600
KM5 — B16	1422051600
KM2 — B18	1422021800
KM3 — B18	1422031800

Удлинители Weldon 19

Ø38 мм

L	Артикул
25 мм	1440002519
50 мм	1440005019
75 мм	1440007519
100 мм	1440010019

Переходники с Weldon 19

Переходник
Weldon 19 — 1/2 20UNF
Артикул 1420019121

Переходник
Weldon 19 — B16
Артикул 1420019161

Переходник
Weldon 19 — Weldon 32
Артикул 1420019321

Переходники на Weldon 19

Переходник
Universal — Weldon 19
Артикул 1420000192

Переходник
Quick-in — Weldon 19
Артикул 1420000191

Переходник
Ц/Х 12,5 мм — Weldon 19
Артикул 1420125191

Переходник
Weldon 32 — Weldon 19
Артикул 1420032191

Смазочно-охлаждающая жидкость RODMIX (СОЖ)

Применение корончатых и спиральных сверл без смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) запрещено!
Концентрат смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) позволяет существенно продлить рабочие свойства режущего инструмента. Концентрат СОЖ RODMIX применяется со всеми типами сверлильного, токарного, режущего инструмента.

Артикул	Наименование	Объем	На выходе
145001000X	СОЖ концентрат	1,0 л	7 л (1 к 30)

Артикул	Наименование	Объем	На выходе
1450010001	СОЖ концентрат	1,0 л	30л (1:30)
1450010002	СОЖ ICE концентрат	1,0 л	30л (1:30)
145005000X	СОЖ концентрат	5,0 л	150 л (1 к 30)

Артикул	Наименование	Объем	На выходе
1450050001	СОЖ концентрат	5,0 л	150л (1:30)
1450050002	СОЖ ICE концентрат	5,0 л	150л (1:30)

Абразивы

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРУГИ (КЛТ1) ЭЛЕКТРОКОРУНД

Используются для торцевого и плоского шлифования, а также для обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций. Подходят для работы с легированной, углеродистой сталью и цветными металлами.

Увеличенная стойкость круга за счет основы из хлопка и полиэстера и отсутствие дисбаланса.

Наружный диаметр, D	Посадочное отверстие, d	Частота вращения, об/мин	Скорость вращения, м/с	Зернистость, P	Артикул
125	22,2	12300	80	40	20125224001
150	22,2	10200	80	40	20150224001

Трубки подачи СОЖ

В ассортименте представлены сегменты диаметром 1/2, 1/4, 3/4, 3/8 дюйма, плоские и круглые сопла, тройники, вентили, разветвители и наборы. Кроме того, имеются клещи для сборки трубок.

Трубки предназначены для подачи охлаждающей жидкости и сжатого воздуха к металлообрабатывающему оборудованию и станкам с ЧПУ.

ДАВЛЕНИЕ ДО 0,5 МПА ПЛАСТИК POM

Система модульная, что позволяет изменять количество секций, длину шлангов, подключать тройники и краны, а также менять концевые сопла.

Подключение шлангов через резьбу или кран-переключатель.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Москва (495)268-04-70 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: https://rodmix.nt-rt.ru/