

# Резьбовые фрезы

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40



Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [rxi@nt-rt.ru](mailto:rxi@nt-rt.ru) || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>

# Резьбовые фрезы



60°  
AlTiN  
HRC ≤45



60°  
TiSiN  
HRC ≤55



60°  
TiSiN  
HRC ≤55

P M K N S H

P M K N S H

P M K N S H

D	P	d	l*	L	С фаской	Стандартная	Короткая
3	0,5	4	9	50	18020300501	18010300501	18030300501
4	0,7	4	12	50	18020400701	18010400701	18030400701
5	0,8	4	15	50	18020500801	18010500801	18030500801
6	1	6	18	50	18020601001	18010601001	18030601001
8	1,25	8	24	60	18020812501	18010812501	18030812501
10	1,5	8	30	75	18020812501	18011001501	18031001501

\* кроме короткой фрезы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [rxi@nt-rt.ru](mailto:rxi@nt-rt.ru) || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>