

Резьбовые пластины

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59



Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>

РЕЗЬБОВЫЕ ПЛАСТИНЫ

ER / Наружная резьба



Неполный
профиль 55°



P M K

Правая	Левая	Шаг	TPI	d	L	X	f	R	L	R	L
11ER-A55	11EL-A55	0,5 - 1,5	48 - 61	6,35	11	0,8	0,9	X	X	X	X
11ER-G55	11EL-G55	1,75 - 3,0	14 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
11ER-AG55	11EL-AG55	0,5 - 3,0	48 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
22ER-N55	22EL-N55	3,5 - 5,0	7 - 5	12,7	22	1,7	2,5	X	X	X	X
27ER-Q55	27EL-Q55	5,5 - 6,0	4,5 - 4	15,875	27	2,1	3,1	X	X	X	X



Неполный
профиль 60°



P M K

Правая	Левая	Шаг	TPI	d	L	X	f	R	L	R	L
11ER-A60	11EL-A60	0,5 - 1,5	48 - 61	6,35	11	0,8	0,9	X	X	X	X
11ER-G60	11EL-G60	1,75 - 3,0	14 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
11ER-AG60	11EL-AG60	0,5 - 3,0	48 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
22ER-N60	22EL-N60	3,5 - 5,0	7 - 5	12,7	22	1,7	2,5	X	X	X	X
27ER-Q60	27EL-Q60	5,5 - 6,0	4,5 - 4	15,875	27	2,1	3,1	X	X	X	X

Метрическая
резьба ISO





P M K

Правая	Левая	TPI	d	L	X	f	R	L	R	L
16ER-1,0ISO	16EL-1,0ISO	1	9,525	16	0,7	0,7	X	X	X	X
16ER-1,25ISO	16EL-1,25ISO	1,25	9,525	16	0,8	0,9	X	X	X	X
16ER-1,5ISO	16EL-1,5ISO	1,5	9,525	16	0,8	1,0	X	X	X	X
16ER-1,75ISO	16EL-1,75ISO	1,75	9,525	16	0,9	1,2	X	X	X	X
16ER-2,0ISO	16EL-2,0ISO	2,0	9,525	16	1,0	1,3	X	X	X	X
16ER-2,5ISO	16EL-2,5ISO	2,5	9,525	16	1,1	1,5	X	X	X	X
16ER-3,0ISO	16EL-3,0ISO	3,0	9,525	16	1,2	1,6	X	X	X	X

РЕЗЬБОВЫЕ ПЛАСТИНЫ

NR / Внутренняя резьба



Неполный
профиль 55°



PMK

Правая	Левая	Шаг	TPI	d	L	X	f	R	L	R	L
11NR-A55	11NL-A55	0,5 - 1,5	48 - 61	6,35	11	0,8	0,9	X	X	X	X
11NR-G55	11NL-G55	1,75 - 3,0	14 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
11NR-AG55	11NL-AG55	0,5 - 3,0	48 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
22NR-N55	22NL-N55	3,5 - 5,0	7 - 5	12,7	22	1,7	2,5	X	X	X	X
27NR-Q55	27NL-Q55	5,5 - 6,0	4,5 - 4	15,875	27	2,1	3,1	X	X	X	X



Неполный
профиль 60°



PMK

Правая	Левая	Шаг	TPI	d	L	X	f	R	L	R	L
11NR-A60	11NL-A60	0,5 - 1,5	48 - 61	6,35	11	0,8	0,9	X	X	X	X
11NR-G60	11NL-G60	1,75 - 3,0	14 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
11NR-AG60	11NL-AG60	0,5 - 3,0	48 - 8	9,525	16	1,2	1,7	X	X	X	X
22NR-N60	22NL-N60	3,5 - 5,0	7 - 5	12,7	22	1,7	2,5	X	X	X	X
27NR-Q60	27NL-Q60	5,5 - 6,0	4,5 - 4	15,875	27	2,1	3,1	X	X	X	X

Метрическая
резьба ISO



PMK

Правая	Левая	TPI	d	L	X	f	R	L	R	L
16NR-1,0ISO	16NL-1,0ISO	1	9,525	16	0,7	0,7	X	X	X	X
16NR-1,25ISO	16NL-1,25ISO	1,25	9,525	16	0,8	0,9	X	X	X	X
16NR-1,5ISO	16NL-1,5ISO	1,5	9,525	16	0,8	1,0	X	X	X	X
16NR-1,75ISO	16NL-1,75ISO	1,75	9,525	16	0,9	1,2	X	X	X	X
16NR-2,0ISO	16NL-2,0ISO	2,0	9,525	16	1,0	1,3	X	X	X	X
16NR-2,5ISO	16NL-2,5ISO	2,5	9,525	16	1,1	1,5	X	X	X	X
16NR-3,0ISO	16NL-3,0ISO	3,0	9,525	16	1,2	1,6	X	X	X	X

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>